

ÁPRILISI FAGYKÁROK

BARANYA VÁRMEGYE

Múlt hétvégén nagyon szép idő volt (2025.04.03-06). A fűz extra jól mézelt fröccsentek a keretek, nagyon sok virágport tudtak a méhek begyűjteni, virágzik: fűz, árvacsalán, pongyola pitypang, cseresznye, szilva, helyenként a meggy. Alma kezd pattogni, virágzásának az elején vagyunk. A korai akácok már korábban megpattantak és megfagytak az előző hullámmal, mint a mandula, kajszibarack, a megye közép, késői akácosai ebben a jó időben pattantak meg.

Tegnap délután érkezett a hidegfront erős széllel, lehüléssel. Reggel a megye nagy részein - 3, - 4 C volt a leghidegebb, a megye déli részén -3 °C a Mecsek-Zselic völgyeiben -3, -4. A középkésői akácot biztos érintette ez fagy.

BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Vasárnap szeles hűvös időjárás 7-10 Celsius-fok maximális hőmérséklettel, méhek aktív repülése elmaradt. Estére érte el megyénket egy csapadék front mely eleinte eső, havas eső formájában hullott. Reggelre havas tájfogadta a korán kelőket. A hőmérő higanyszála mínusz 2-5 Celsius-fokig süllyedt. Kedd reggelre jósolnak még fagyokat, viszont a rá következő napokban az előrejelzés fokozatos, enyhe felmelegedés vetít előre. A szilva teljes virágzásban, míg a cseresznye, és a meggy szirmait bontogatja. Az akác az első márciusi fagyokat túlélte, április első napjaiban már kibújt megpattant rügyek láthattunk. A mostani hideg betörés 2-5 milliméter nagyságú rügyeket borított be jéggel. A fagy kártétele a következő napokban válik majd láthatóvá.

BÉKÉS VÁRMEGYE

2025. április 7-e reggelén Békés vármegyében - 5 és - 3 fok közé esett le a hőmérséklet, ami tovább rontotta a méhészeti szempontból ideálisnak nem mondható aktuális időjárási viszonyokat. A kajszibarack egy része a márciusi 20 környéki lehülés miatt, már korábban elfagyott. A gyümölcsfák közül a szilva, a cseresznye dandárvirágzásban, a meggy az alma és a körte virágzás kezdeti, illetve bimbós állapotban van, a meggyfákon itt-ott látni fagyásra utaló jeleket. Az akác március 25 környékén pattant meg, jelenleg 2-4 mm-es hajtásai vannak. A ma reggeli fagy nyomait az akácosokban még nem látni, de valószínűsíthető, hogy a következő két napra előre jelzett további fagyok tovább fogják növelni az esetleges károkat, ami a gyümölcsfákat is érinteni fogja. A fagyás okozta károk két-három nap múlva mérhetőek fel pontosabban.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Népi megfigyelés, hogy kökény virágzáskor mindig jön a lehülés. BAZ vármegye egyes részein tegnap délután intenzív hózápor kíséretében hűlt le az fagypontra alá a hőmérséklet. A Bükk hegység és környezete fehérbe öltözött. A ma reggeli hőmérsékletek -3 - -7 Celsius-fok között alakultak. A virágzó gyümölcsfákban (szilva, cseresznye, kajszibarack) jelentős a fagykár, és ezt a kemény hideget az akác sem úszta meg. Az északi akácosok szinte csak megpattant állapotban voltak, így a fagykárt - ha az idő kedvező lesz -, ki tudják keverni. Volt már hasonló évünk, hogy a korán feketére fagyott akácok virágba borultak, és jól mézeltek.

CSONGRÁD VÁRMEGYE

2025. emlékeztető évszám lesz a méhészkedés történetében Magyarországon. Nemcsak a nagymértékű téli méhvesztések miatt, de a rendkívül szeszélyes tavaszi időjárás miatt is. Március második fele rendkívül csapadékos és hűvös időjárást hozott a megyébe. A méhek nem igazán tudták kihasználni a virágzó mirabolán, sárgabarack, egyes korai füzek, juharok, kőrisek

virágzását. A csapadék viszont jót tett a vegetációnak, április első napjaiban kivirágzott az árvacsalán, pitypang, az egyes gyümölcsfák is: cseresznye, meggy is tömeges virágzásnak indult. A méhcsaládok fejlődése is lendületet vett. Sajnos mindezt az április 6 estéjén megérkező sarkvidéki hidegbetörés megállította. Csongrád megyében április 7-én hajnalban a hőmérsékletek 0 és -2 °C közé estek. A napokig maradó hideg idő kissé lassítani fogja a repce kultúrák növekedését is, amelyek lassan zöldbimbós állapotot megelőző fázisban vannak. A méhészek a hideg kapcsán az akácrügek károsodását kísérik a leginkább figyelemmel. Nagy valószínűséggel ez a hőmérséklet még nem okoz nagy gondokat; természetesen nem tudjuk az április 8-i reggel eredményeit. Az akácrügek a megyében is megpattantak már, az előttünk álló időszak fogja megmondani majd, hogy károsodás érte-e azokat vagy sem. Sokan attól is tartanak, hogy már a március 18-21 közötti időszakban mért -3 fokaló éjszakák is károsíthatták az akácosokat.

FEJÉR VÁRMEGYE

Április 7-ére virradó hajnalon a hőmérsékletek -2 és -5 °C közé hültek. A megye északi, magasabb és a déli, kitett részein volt a hidegebb. Ott a -5 °C volt a leghidegebb jelzett érték. A szerencsésebb, védett területeken -2 °C körül maradt a hajnali hőmérséklet. Sajnos a virágzásban lévő gyümölcsfák virágai károsodtak ebben a hidegben. Alig pár órával a lehülés után már látni a virágok, barkák barnulását. A későbbiekben a virágok barnulása, potyogása egyértelművé teszi a kár nagyságát. Az akác a megye különböző részein és magasságain eltérő fenológiai fázist mutatnak. A rügpattanástól az egérfülesig változik a stádium. A -5 °C már egyértelműen károsította a kezdeményeket. A kár nagysága a későbbiekben mérhető majd fel, az adott helyen bekövetkezett lehülés mértékétől, a lombkorona magasságától és a kitettségétől függően. Reményre ad okot az is, hogy a pocsolyák, hordótetők, itatók nem voltak eljegesedve. Összegezve nem hiányzott a méhészeknek ez a mai fagyos reggel, de nem kell még temetni az idei akácszezon...

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

Az akác virágkezdemények átlagosan 5 mm nagyságúak. Április hatodikán vasárnap reggel megérkezett a hidegfront Győr-Moson-Sopron megyébe jelentős lehülést hozott magával. Erős szél mellett a tócsák be voltak vékonyan fagyva, bízunk benne, hogy ezt az akác még kibírta. Április hetedikén hétfő reggelre megállt a szél, talaj menti fagyások voltak ismételten a megyében. A bizalmunk töretlen, hogy ezt is kibírta az akác. A következő napokra az időjárás jelentés nem mond akkora hideget, mint az elmúlt két nap ígért. Ismételten bízunk, hogy ez így is lesz.

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

Az idei évet sem lehetett elkerülni komoly tavaszi fagy nélkül. Április 7-én hajnalra helyenként -8 °C-ig csökkent a hőmérséklet, miközben 2 nappal ezelőtt még 20 °C meleg volt napközben. Jelenleg már elvirágzottak a korai gyümölcsök, virágzik az őszibarack, szintén virágzik -esetleg fehérbimbós állapotban van- a szilva, meggy, cseresznye. Az akácrügy is fejlődésnek indult már, jelenleg 3-5 mm a rügy nagysága. A méhészetiileg frekventált akácos körzetek klimatikus viszonyai miatt a leginkább hideg ezeken a területeken volt a megyében. Ebben az évben is sarjú akác várható az erdőn.

HEVES VÁRMEGYE

2025. április 07-én éjszaka Heves vármegye teljes területén fagyott. A legkevésbé hideg a megye síkvidéki területein volt, itt -1-2 °C-ot mértek. A domb és hegyvidéki területeinken ennél hidegebb volt, ott akár -6-8 °C-ig süllyedt a hőmérséklet. A gyümölcsfák közül nyílásban van a barack (őszi, kajszi), szilva cseresznye, és részben a meggy is, nyilván ezek is károsodtak

a fagytól. Az akácon síkvidéken már 2-3 mm, északabbra a domb és hegyvidékeken kb. 1 mm nagyságú hajtáskezdemények vannak, azonban a hegyvidéki területeinken a hidegebb mikroklimával rendelkező oldalakon még nem látszanak a hajtások, bár a rügyek itt is megpattantak. A fagykár mértékét most még nehéz megjósolni, kedvező az, hogy síkvidéken nem lett olyan hideg, amilyet jósoltak, viszont növeli a kár mértékét, hogy nem kisugárzási fagy volt, tehát a magasabb légrétegekben is ugyanúgy fagyott, mint talajszinten.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

Jász-Nagykun Szolnok vármegyeét elkerülték a hétfő reggeli kemény mínuszok. A vármegye legnagyobb részén 0 °C-t mértek kora reggeli órákban, de volt, ahol - 1 néhol -2 °C-ig süllyedt a hőmérséklet. Vasárnap este hózáporok színesítették az időjárást, de sehol sem maradt meg a hó. Az akácokon 0,5 cm-e rügyek láthatók. Az őszibarack teljes egyes korai cseresznyék szintén dandár virágzásban van. Néhol a repce is nyílás előtti állapotot mutat. Az előrejelzés hidegebbet jósolt, reméljük az elkövetkezendő napokban kedd - szerda reggelre sem lesz nagyobb lehűlés, az előre jelzés sem mond nagy fagyokat.

KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE

Az akác rügyek már szinte az egész vármegyében megpattantak. Nem mutatkozik különbség a közép- és késői akácterületek között, leszámítva néhány kifejezetten későn virágzó völgyet, északi domboldalt. A rügyek 1-5 mm közöttiek már a „bakonyi” (bakonyalji) akácoknál is. Április 5-én még + 20 °C volt nappali legmagasabb hőmérséklet, de másnap hajnalra a vármegye nagy részén - 1– (-2) °C volt. Nap közben is csak 9 °C-ig „melegedett” a hőmérséklet. 7-én hajnalban (a meteorológiai előrejelzéstől eltérően) szerencsére nem volt számottevő fagy, sőt a legtöbb helyen fagymentes lett a napkelte. Ez annak volt köszönhető, hogy éjszaka beborult az ég, és bár az előző napi viharos szél elállt, a levegő enyhe mozgása megmaradt.

Ezeknek köszönhetően észlelhető fagykár jelenleg nem tapasztalható. Ahol mégis történt fagyás, ott is csak az alsó 1-2 méteren tapasztalni a jeleit.

Az előrejelzések szerint a következő egy-két napban előfordulhat még - 1– (-2) °C hajnali hőmérséklet, de folyamatos melegedést ígérnek.

NÓGRÁD VÁRMEGYE

Nógrád vármegyében jelenleg virágzik a barack, vadszilva, szomorúfüz, aranyeső. A kökény, szilva, körte, cseresznye fehérbimbós állapotban van. Az akác már megpattant, néhány mm-es hajtások láthatók. Április 7-i hajnal sajnos nem volt kegyes hozzánk, megyénkben -4 - -9 Celsius-fokos hőmérsékleteket mérhettünk. A következő napok előrejelzései is hasonló hajnalokat mutatnak. Szerda hajnalra várható a leghidegebb. A fagy kártételének mértéke még nem látszik, de sajnos borítékolható, hogy akácok jelentős része lefagyott. A sarjú virágban még bízhatunk, de eddig sem a méhcsaládok erőssége, mennyisége sem a virágzó kultúrák állapota nem kecsegtet nagy mézterméssel.

PEST VÁRMEGYE

Pest vármegyében is beköszöntött a sarkvidéki hidegfront április 7-ére virradóra. Sokfelé volt egy centis hó, ami gyorsan elolvadt a napsütésben. Az éjszakai hőmérsékletek mínusz 2 Celsius-foktól a mínusz 6-ig változtak. Az Alföldi részen volt a kevesebb, itt átlagosan mínusz 2, kivéve a pusztavasi-csévharaszi térséget, ahol mínusz 4-5 Celsius-fok is volt. Gödöllőn, Acsán szintén mínusz 4 Celsius-fokot mutattak a hőmérők. A fagyzugosabb részeken ettől 2-3 fokkal is hidegebb lehetett.

Az akác a vármegyében az alföldi részen a legfejlettebb. Itt már 4-6 mm-es hajtással és benne a kis akácvirággal rendelkeztek a fák, még Pusztavacson és Gödöllőn is csak 2-3 mm-esek a hajtások. Ettől északabbra pedig még alig látszik hajtás, de már ott is megpattan az akác.

Fagykár már korábban is érte az akácot, vannak olyan fák, amiken most semmilyen hajtás se látszik, mellette pár méterre pedig 3mm-es hajtás zöldellik.

A kajszi- és őszibarackok is jelentősen károsodtak, az akác is biztosan 5-6 méterig a leghidegebb térségekben. Még két nap kritikus lesz, utána újra megindul a felmelegedés.

SOMOGY VÁRMEGYE

Március 19.-én volt egy erőteljes lehűlés éjszakai fagyokkal (-7) Somogy megyében, szerencsére az akác ekkor még nem volt rügyattanás állapotában. Április 6. és 7-re virradó reggel, viszont már 3-4 mm-es rügyekkel az éjszakai -5 és -7 fokos hideg már valószínűleg problémákat fog okozni az idei akác virágzásban. Kisasszondon csak -1,5 fok volt reggel 7:00 kor.

A gyümölcsfák közül, a meggyek, cseresznyék, barackok, körték éppen virágzanak, a fagyárokról még korai nyilatkozni, hiszen a beporzás már megtörténhetett az elmúlt napok kedvező időjárása miatt. Az almák még csak bimbós állapotban vannak így talán nem károsodtak, károsodnak.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

2025.04.05. hétfő reggelre a tavaszi fagyok újabb károkat okoztak vármegyénkben is. Vasárnapra ért ide a sarkvidéki eredetű léghullám, estére már 0 fok volt, megállt a szél, kitisztult az idő. Tartós fagy volt egész éjjel, reggelre -6, -7 fokig csökkent a hőmérséklet. A növényeket nagy mértékben károsította a fagy, gyümölcsfák közül a barackot, szilvaféléket, korai meggyet, amelyeknél már elkezdődött a virágzás. A fehér akác is fagykárt szenvedett, ami biztosan negatív hatással lesz a későbbi fejlődésére. Sajnos még ma éjjelre is fagyást jeleznek előre a szakemberek. A károk mértékéről később látunk majd pontosabb képet.

TOLNA VÁRMEGYE

Április első hetében tapasztalhatóan megye szerte az akác megpattant már, hajtásnak indult. Virágba borultak a gyümölcsfák, korai cseresznye, meggy is többek között. Április 6-án vasárnap virradóra sarkvidéki időjárás érte el hazánkat. Az előrejelzés szerint a hét közepéig enyhe fagyok (-1°C) várhatóak reggelente a megyében. Sajnos hétfő hajnalra az enyhe mérték -4°C körül alakult.

VAS VÁRMEGYE

Vas vármegyében szombaton délután hidegfront érkezett. A szél jelenleg is erős, de a hideg szerencsére nem volt súlyos. A fagyzugos helyeket kivéve, valószínűleg a nagyobb erdőségekben nem történt jelentős fagykár. A következő néhány napban több előrejelzést összehasonlítva, továbbra sem várható komoly reggeli fagy. Az akác nem olyan régen pattant meg. A várható virágzás idejéről még úgy érzem, hogy korai jóslásokba bocsátkozni. A repce viszont, a következő napokban virágba fog borulni. Már most is látni kezdeti virágzásban lévő táblát. A gazdálkodók sajnos töredékét vetették a korábbi éveknek.

VESZPRÉM VÁRMEGYE

Veszprém vármegyében március közepén jelentős lehűlést tapasztaltunk, ennek következtében a korai kajszi és a mandula számottevő fagykárt szenvedett. Ebben az időszakban az akác rügyek jelentős része még védve volt a hideg elől, ami azt jelenti, hogy a növényeken jelenleg még nem észleltünk komoly károkat. Jelenleg (április 7-én) a gyümölcsök szinte mindenütt teljes virágzásban vannak. Szerencsére az éjszakai fagyokat jelentősen tompította az a tény, hogy

hajnalban beborult az ég és a lehűlés csupán mínusz 1-2 C⁰ szintjén maradt és ez sem tartott ki reggelig. Sajnos az előrejelzések szerint teljesen még nem lehetünk nyugodtak, ugyanis még egy-két napig számíthatunk fagyos éjszakákra, ennek megfelelően az akácon tapasztalható fagykárak reális felmérésére még várnunk kell.

A repcék vonatkozásában elmondható, hogy a közelmúltban lehullott 30-50 mm csapadék igen jókor érkezett, a növényállományok viszonylag jól néznek ki. A hidegben a növények fejlődése lefékeződött, így a családok kicsit behozzák az idén tapasztalt lemaradásukat. A virágzás kezdete még nehezen jósolható. Minden attól függ, hogy meddig tart ki a lehűlés és hogy milyen erős lesz a hidegfront elmúlása után jósolt felmelegedés.

ZALA VÁRMEGYE

A vármegyébe április 6.-án hajnalban érkezett meg a lehűlés. Napközben sem emelkedett a hőmérséklet 5°C fölé. Este 23.00 órakor már 0°C alá csökkent a hőmérséklet. Ma április 7.-én reggel a vármegye teljes területén fagyott, kivétel a Balaton part, Keszthely, Hévíz térsége. A lehűlés mértéke -1 és - 6°C között változott, és hajnali 5 óráig tartott. Ekkor a megye szinte teljes területe befelhősödött, ami gátolta a további lehűlést. Az akácosok a vármegyében minden területen 1- 4 mm nagyságú megpattant rügyekkel és hajtásokkal rendelkeznek. Nagy valószínűséggel a hidegebb helyeken károsodhatott a hajtás, illetve a virágkezdemény a hajtásokban. Ha melegebbre fordul az idő, néhány nap múlva látható lesz, hogy milyen mértékű károkat okozott a fagy az akácosokban.